

Vtiger CRM installieren Teil 3

Geschrieben von: Administrator

Mittwoch, den 17. August 2011 um 12:50 Uhr - Aktualisiert Mittwoch, den 17. August 2011 um 13:25 Uhr

Hier geht es weiter:

Wenn man den Webbrowser geöffnet hat kann man sich mit der URL:

<http://localhost/vtiger/install.php> mit dem vtiger CRM verbinden.



Abb. 6

Im Browser kommt man auf das Installations-Menü.




Abb. 7

Vtiger CRM installieren Teil 3

Geschrieben von: Administrator

Mittwoch, den 17. August 2011 um 12:50 Uhr - Aktualisiert Mittwoch, den 17. August 2011 um 13:25 Uhr

Hier muss man den Lizenzbestimmungen zustimmen.

Configuration Wizard

vtig

Pre Installation Check

Check

PHP version >= 5.0	5.2.14
IMAP Support	Yes
Zlib Support	Yes
GD graphics library	Yes
Database Extension	Yes

Recommended PHP Settings:

Directive	Recommended	PHP.ini value
safe_mode	Off	On
display_errors	On	Off
max_execution_time	600	30
error_reporting	E_WARNING & ~E_NOTICE	NOT RECOMMENDED
allow_call_time_pass_reference	On	Off
log_errors	Off	On

Read/Write Access

Configuration File (config.inc.php)

Tabdata File (tabdata.php)

Installation File (install.php)

Parent Tabdata File (parent_tabdata.php)

Cache Directory (cache/)

Image Cache Directory (cache/images/)

Import Cache Directory (cache/import/)

Storage Directory (storage/)

Install Directory (install/)

User Privileges Directory (user_privileges/)

Smarty Cache Directory (Smarty/cache/)

Smarty Compile Directory (Smarty/templates_c/)

Email Templates Directory (modules/Emails/templates/)

Modules Directory (modules/)

Cron Modules Directory (cron/modules/)

Vtlib Test Directory (test/vtlib/)

Vtlib Test HTML Directory (test/vtlib/HTML)

Backup Directory (backup/)

Smarty Modules Directory (Smarty/templates/modules/)

Abbildung 8: Pre-Installation Check. Es werden für die finale CRM-Installation benötigten Webserver-Parameter überprüft. Dies kann bei Bedarf noch mehrmals durchgeführt werden, falls sich die Serverumgebung geändert hat (z.B. wenn neue Server-Module hinzugefügt werden).

Vtiger CRM installieren Teil 3

Geschrieben von: Administrator

Mittwoch, den 17. August 2011 um 12:50 Uhr - Aktualisiert Mittwoch, den 17. August 2011 um 13:25 Uhr




Abbildung 9: Die Einstellung safe_mode = Off muss ausgeschaltet sein da, es sonst zu Fehlern bei der Installation kommt.

Vtiger CRM installieren Teil 3

Geschrieben von: Administrator

Mittwoch, den 17. August 2011 um 12:50 Uhr - Aktualisiert Mittwoch, den 17. August 2011 um 13:25 Uhr

Configuration Wizard

System Configuration

Database Information

Database Type * MySQL

Host Name * localhost [More...](#)

User Name * vtiger

Password *

Database Name * vtiger

☒ Create Database (Will drop if the database exists)

Root User Name * root

Root Password *

UTF-8 Support ☒

☒ Populate database with demo data

[« Back](#)

CRM Configuration

URL *

Currency Name * Euro(€) ▼

User Configuration

Username admin

Password *

Email *

Wenn die Wizard-Installation fehlerlos verläuft, kann man mit der Installation fertig sein. In der ersten Schritt des Systems gibt man ein Passwort für die Verwaltung des Systems an. [Weiter in Teil 4](#)