CentOS 7 installieren Teil 2

Hier kann man die Netzwerkkarte auf DHCP einstellen bzw. hier auch eine statische Adresse setzen.

Geschrieben von: Administrator

Sonntag, den 10. Mai 2015 um 22:11 Uhr - Aktualisiert Sonntag, den 10. Mai 2015 um 22:24 Uhr



Vergebesskaan. rechts in der Mitte auf "hinzufügen" klicken damit man eine feste IP-Adresse

Geschrieben von: Administrator Sonntag, den 10. Mai 2015 um 22:11 Uhr - Aktualisiert Sonntag, den 10. Mai 2015 um 22:24 Uhr



Olastilli and a standing and a standing of the standing of the

	KONFIGURATION		CENTOS 🖽 de (no
CentOS	BENUTZEREINSTELLUNGEN		
	ROOT-PASSWORT Root-Passwort wurde gesetzt		BENUTZER-ERSTELLUNG Benutzer wird nicht erstell
	Installation wird ausgeführt tzdata (9/1419)		
	CentOS Cloud-Instance SIG CentOS instances in public and private cloud environme	ents.	
	wiki.centos.org/SpecialInterestGroup		
Root-Passwort Fertig	T AINAADAN UNA ADAN KACNIS 201 TAKIA, KIICKAN		CENTOS E de (n
	Der Root-Account wird für die Verwaltung des Systems benötigt. Geben Sie für	den Roo	t-Benutzer ein Passwort ein.
	Root-Passwort:		
	Bestätigen:		Leer

DatallationutzestelltswellederEs können ein oder mehrere Benutzer während der laufenden

Geschrieben von: Administrator

Sonntag, den 10. Mai 2015 um 22:11 Uhr - Aktualisiert Sonntag, den 10. Mai 2015 um 22:24 Uhr

BENUTZER ERSTELLEN		CENTO: de (1
Vollständiger Name	wolfgang	
Benutzername	wolfgang	
	Tipp: Halten Sie Ihren Benutzernamen kürzer als 32 Zeichen und verwenden Sie keine Leerzeichen.	
	Diesen Benutzer zum Administrator machen	
	🧭 Passwort für dieses Benutzerkonto verlangen	
Passwort	• • • • • • • •	
Passwort bestätigen	•••••	
	Erweitert	

Das von Ihnen gewählte Passwort ist schwach. Klicken Sie zweimal auf "Fertig", um es zu bestätigen. Nachmatiken inentaalativersig stællett geklickt hat, gelangt man wieder ins Hauptmenü und sieht

Geschrieben von: Administrator Sonntag, den 10. Mai 2015 um 22:11 Uhr - Aktualisiert Sonntag, den 10. Mai 2015 um 22:24 Uhr

*	KONFIGU	RATION				CENTOS
CentOS	BENUTZE	REINSTELLUNGEN				
	C=	ROOT-PASSWORT Root-Passwort wurde gesetzt			BENUTZER-ERS Benutzer wolfgal	TELLUNG
	Vollständig					
				CentOS is für Sie bei	t jetzt erfolgreich auf reit! Nach einem Neust	lhrem Syste art können
	Die Verweinuss das Sys	endung dieses Produkts unterliegt der L stem neu gestartet werden	izenzvereinbarung, o	die in /usr/sh	are/centos-release/EU	LA gefunde