

## Solaris 10 Installation Teil 2

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 29. Januar 2011 um 13:59 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 29. Januar 2011 um 16:42 Uhr

---

Hier geht es weiter mit der Installation von Solaris 10.

Der nächste Bildschirm fragt die Art der Anmeldung ab.


Ich habe hier Kerberos ausgewählt.

## Solaris 10 Installation Teil 2

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 29. Januar 2011 um 13:59 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 29. Januar 2011 um 16:42 Uhr

Maschine Geräte Hilfe




hier wird die Passwörter der User unter anderem mit der sog. kerberos Verschlüsselung

## Solaris 10 Installation Teil 2

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 29. Januar 2011 um 13:59 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 29. Januar 2011 um 16:42 Uhr

Maschine Geräte Hilfe



**Kerberos-Standardbereich**

Auf diesem Bildschirm geben Sie bitte den Kerberos-Standardbereich an (z. B. Ihresite.COM)

**Kerberos-Standardbereich:**

◀ Zurück Weiter ▶

Solaris-Installationskonsole

```
Die Systemidentifikation wird abgeschlossen...  
█
```

(Für Hosts mit einer IP-Adresse wählt Solaris automatisch diese Stelle eine freie Domain ist.)

## Solaris 10 Installation Teil 2

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 29. Januar 2011 um 13:59 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 29. Januar 2011 um 16:42 Uhr

Maschine Geräte Hilfe

✘

### Kerberos-Verwaltungsserver

Auf diesem Bildschirm geben Sie bitte den Kerberos-Verwaltungsserver an (z. B. krbadmin.lhresite.COM)

**Kerberos-Verwaltungsserver:**

◀ Zurück Weiter ▶

### Solaris-Installationskonsole

```
Die Systemidentifikation wird abgeschlossen...  
█
```

Hier noch einmal den FQDN Namen eintragen.






## Solaris 10 Installation Teil 2

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 29. Januar 2011 um 13:59 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 29. Januar 2011 um 16:42 Uhr




Wie Sie die richtige IP-Adresse für die DNS-Server eingeben, ist im Handbuchs "Solaris 10 Installation" beschrieben.

## Solaris 10 Installation Teil 2

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 29. Januar 2011 um 13:59 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 29. Januar 2011 um 16:42 Uhr



In meinem Fall habe ich nun den internen Domain-Namen eingegeben.

## Solaris 10 Installation Teil 2

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 29. Januar 2011 um 13:59 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 29. Januar 2011 um 16:42 Uhr

Maschine Geräte Hilfe



### DNS Server Adresse

Auf diesem Bildschirm müssen Sie die IP-Adresse Ihres DNS-Servers eingeben. Sie müssen mindestens eine Adresse eingeben. IP-Adressen bestehen aus vier Zifferngruppen, die durch Punkte voneinander getrennt sind (z. B. 129.200.9.1).

**IP-Adresse des Servers:**

<input type="text" value="172.16.1.254"/>	<b>Erforderlich</b>
<input type="text"/>	<b>Optional</b>
<input type="text"/>	<b>Optional</b>



Solaris-Installationskonsole

```
Die Systemidentifikation wird abgeschlossen...  
█
```

Alternativ kann die IP-Adresse des DNS-Servers in der Router-Konfiguration eingeben.



## Solaris 10 Installation Teil 2

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 29. Januar 2011 um 13:59 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 29. Januar 2011 um 16:42 Uhr

Maschine Geräte Hilfe



### DNS-Suchliste

Auf diesem Bildschirm können Sie eine Liste mit Domains anlegen, die durchsucht wird, wenn eine DNS-Abfrage erfolgt. Wenn Sie keine Domains eingeben, durchsucht DNS nur die für dieses System gewählte Domain. Die eingegebenen Domains dürfen verkettet nicht mehr als 250 Zeichen umfassen.

**Such-Domain:**

1:  2:

3:  4:

5:  6:



### Solaris-Installationskonsole

```
Die Systemidentifikation wird abgeschlossen...  
█
```

Hier wird noch einmal der FQDN Name der Domäne angegeben.



